

MORELIGHT

catalogue update 2022



AFFRALUX
lighting experience

**SIAMO SEMPRE ALLA RICERCA
DI NUOVE TENDENZE, ABBINAMENTI,
COLORI E FORME DI LUCE!**

LASCIATI ISPIRARE DAI NOSTRI
PRODOTTI, COLLEZIONE DOPO
COLLEZIONE, PER UN LOOK DEI TUOI
INTERNI SEMPRE ATTUALE!

**WE ARE ALWAYS ON THE LOOKOUT
FOR NEW LIGHTING TRENDS, COMBINATIONS,
COLOURS AND DESIGNS!**

BE INSPIRED BY OUR PRODUCTS,
COLLECTION AFTER COLLECTION, FOR AN
INTERIOR LOOK THAT IS ALWAYS ON TREND!

AFFRALUX
lighting experience




SLANCI DI STILE

A STRIKING STYLE

COLLEZIONI CHE SI ARRICCHISCONO DI NUOVE
VARIANTI COLORE PER COORDINARE I NOSTRI
PRODOTTI ALLO STILE DEI TUOI INTERNI.
PRODOTTI VERSATILI, SENZA TEMPO E FUNZIONALI,
PER OGNI STILE E PERSONALITÀ.

OUR COLLECTIONS FEATURE NEW COLOURS
TO MATCH THE STYLE OF YOUR INTERIORS.
VERSATILE, TIMELESS AND FUNCTIONAL PRODUCTS
FOR EVERY STYLE AND PERSONALITY.



INDEX

006	BAND DIODI
030	ANELLI DIODI
042	ALURING
056	ACRYLED
062	QUATTRO
078	FLET SOSPENSIONI
084	FLET PLAFONIERE
090	BELL
096	BOL
102	BOLD DIODI
106	TUBI DIODI Ø
108	TUBI DIODI ☐
110	PARABOLE DIODI
120	FRANGIA
134	ROTONDO
142	CRYSTALLIVS

BANDDIODI

ALLUMINIO BIANCO / ALLUMINIO SABBIA
ALLUMINIO CAFFÈ / ALLUMINIO ANTRACITE
WHITE ALUMINUM / SAND ALUMINUM
COFFEE ALUMINUM / ANTHRACITE ALUMINUM

_ Sospensioni e plafoniere con struttura in alluminio verniciato bianco, sabbia, caffè o antracite. Finitura satinata. L'apparecchio è dotato di LED montati verso l'interno. Questi apparecchi sono dotati di LED con temperatura colore 3200K schermati da un diffusore in PMMA. La lunghezza dei cavi è regolabile.

_ Pendant and ceiling lamp with white, sand, coffee or anthracite varnished aluminum frame. Satin finish. These appliances are equipped with LED in 3200K colour temperature shielded by a PMMA light diffuser. The cable's length is adjustable.

2072C

plafoniera Band Diodi media
Band Diodi medium ceiling lamp



2072C

plafoniera Band Diodi media
Band Diodi medium ceiling lamp

2076C

plafoniera Band Diodi grande
Band Diodi large ceiling lamp

2073C

plafoniera Band Diodi piccola
Band Diodi small ceiling lamp



2070C

sospensione Band Diodi piccola
Band Diodi small pendant lamp

2049C

sospensione Band Diodi media
Band Diodi medium pendant lamp

2071C

sospensione Band Diodi grande
Band Diodi large pendant lamp



2070C

sospensione Band Diodi piccola
Band Diodi small pendant lamp



2076G
plafoniera Band Diodi grande
Band Diodi large ceiling lamp



2076G
plafoniera Band Diodi grande
Band Diodi large ceiling lamp

2072G
plafoniera Band Diodi media
Band Diodi medium ceiling lamp

2073G
plafoniera Band Diodi piccola
Band Diodi small ceiling lamp



2070G
sospensione Band Diodi piccola
Band Diodi small pendant lamp



2049G
sospensione Band Diodi media
Band Diodi medium pendant lamp

2071G
sospensione Band Diodi grande
Band Diodi large pendant lamp

2070G
sospensione Band Diodi piccola
Band Diodi small pendant lamp



2075S

plafoniera Band Diodi extra-large
Band Diodi extra-large ceiling lamp



2076S

plafoniera Band Diodi grande
Band Diodi large ceiling lamp

2072S

plafoniera Band Diodi media
Band Diodi medium ceiling lamp

2073S

plafoniera Band Diodi piccola
Band Diodi small ceiling lamp



2073S
plafoniera Band Diodi piccola
Band Diodi small ceiling lamp

2072S
plafoniera Band Diodi media
Band Diodi medium ceiling lamp

2076S
plafoniera Band Diodi grande
Band Diodi large ceiling lamp



2075S
plafoniera Band Diodi extra-large
Band Diodi extra-large ceiling lamp



2074S

sospensione Band Diodi extra-large
Band Diodi extra-large pendant lamp

2071S

sospensione Band Diodi grande
Band Diodi large pendant lamp



2070S

sospensione Band Diodi piccola
Band Diodi small pendant lamp

2049S

sospensione Band Diodi media
Band Diodi medium pendant lamp

2074S

sospensione Band Diodi extra-large
Band Diodi extra-large pendant lamp





2072
plafoniera Band Diodi media
Band Diodi medium ceiling lamp

2076
plafoniera Band Diodi grande
Band Diodi large ceiling lamp

2073
plafoniera Band Diodi piccola
Band Diodi small ceiling lamp



2075
plafoniera Band Diodi extra-large
Band Diodi extra-large ceiling lamp



2071
sospensione Band Diodi grande
Band Diodi large pendant lamp



2070
sospensione Band Diodi piccola
Band Diodi small pendant lamp

2049
sospensione Band Diodi media
Band Diodi medium pendant lamp



2074
sospensione Band Diodi extra-large
Band Diodi extra-large pendant lamp



2049
sospensione Band Diodi media
Band Diodi medium pendant lamp

BANDDIODI

ALLUMINIO BIANCO / ALLUMINIO SABBIA / ALLUMINIO CAFFÈ / ALLUMINIO ANTRACITE
WHITE ALUMINUM / SAND ALUMINUM / COFFEE ALUMINUM / ANTHRACITE ALUMINUM

_ Sospensioni e plafoniere con struttura in alluminio verniciato bianco, sabbia, caffè o antracite. Finitura satinata.
L'apparecchio è dotato di LED montati verso l'interno. Questi apparecchi sono dotati di LED con temperatura colore 3200K schermati da un diffusore in PMMA. La lunghezza dei cavi è regolabile.
_ Pendant and ceiling lamp with white, sand, coffee or anthracite varnished aluminum frame. Satin finish.
These appliances are equipped with LED in 3200K colour temperature shielded by a PMMA light diffuser.
The cable's length is adjustable.



alluminio bianco
white aluminum



alluminio antracite
anthracite aluminum



alluminio sabbia
sand aluminum



alluminio caffè
coffee aluminum

sospensione Band Diodi extra-large Band Diodi extra-large pendant lamp	sospensione Band Diodi grande Band Diodi large pendant lamp	sospensione Band Diodi media Band Diodi medium pendant lamp	sospensione Band Diodi piccola Band Diodi small pendant lamp
bianco white2074	bianco white2071	bianco white2049	bianco white2070
sabbia sand2074S	sabbia sand2071S	sabbia sand2049S	sabbia sand2070S
	caffè coffee2071C	caffè coffee2049C	caffè coffee2070C
	antracite anthracite2071G	antracite anthracite2049G	antracite anthracite2070G
lampadine lighting	lampadine lighting	lampadine lighting	lampadine lighting
LED SMD 136W 3200K	LED SMD 90W 3200K	LED SMD 35W 3200K	LED SMD 25W 3200K
flusso luminoso luminous flux	flusso luminoso luminous flux	flusso luminoso luminous flux	flusso luminoso luminous flux
8460 lm	5600 lm	2310 lm	1630 lm
marca LED LED brand	marca LED LED brand	marca LED LED brand	marca LED LED brand
EPISTAR	EPISTAR	EPISTAR	EPISTAR
 CE IP20	 CE IP20	 CE IP20	 CE IP20

plafoniera Band Diodi extra-large Band Diodi extra-large ceiling lamp	plafoniera Band Diodi grande Band Diodi large ceiling lamp	plafoniera Band Diodi media Band Diodi medium ceiling lamp	plafoniera Band Diodi piccola Band Diodi small ceiling lamp
bianco white2075	bianco white2076	bianco white2072	bianco white2073
sabbia sand2075S	sabbia sand2076S	sabbia sand2072S	sabbia sand2073S
	caffè coffee2076C	caffè coffee2072C	caffè coffee2073C
	antracite anthracite2076G	antracite anthracite2072G	antracite anthracite2073G
lampadine lighting	lampadine lighting	lampadine lighting	lampadine lighting
LED SMD 136W 3200K	LED SMD 90W 3200K	LED SMD 35W 3200K	LED SMD 25W 3200K
flusso luminoso luminous flux	flusso luminoso luminous flux	flusso luminoso luminous flux	flusso luminoso luminous flux
8460 lm	5600 lm	2305 lm	1630 lm
marca LED LED brand	marca LED LED brand	marca LED LED brand	marca LED LED brand
EPISTAR	EPISTAR	EPISTAR	EPISTAR
 CE IP20	 CE IP20	 CE IP20	 CE IP20

ANELLIDIODI

ALLUMINIO BIANCO / ALLUMINIO SABBIA
WHITE ALUMINUM / SAND ALUMINUM

_ Sospensione con struttura in alluminio verniciato bianco o sabbia e finitura satinata.

L'apparecchio è dotato di LED montati verso l'interno e la struttura è aperta sia verso il soffitto che verso il pavimento. Questi apparecchi sono dotati di LED con temperatura colore 3200K schermati da un diffusore in PMMA. La lunghezza dei cavi è regolabile.

_ Pendant lamp with white or sand varnished aluminum frame and satin finish.

The lamp is equipped with LED 3200K colour and PMMA light diffuser mounted toward the inside and the structure is open on both sides. The cable's length is adjustable.



2052S

sospensione doppia Anelli Diodi grande
Anelli Diodi double pendant lamp large



2053S

sospensione doppia Anelli Diodi piccola
Anelli Diodi double pendant lamp small



2050S

sospensione Anelli Diodi
Anelli Diodi pendant lamp



2051S
sospensione Anelli Diodi tripla
Anelli Diodi triple pendant lamp



Esempio di applicazione con anelli regolabili a piacimento
Example of application with rings that can be adjusted as required



2051
sospensione Anelli Diodi tripla
Anelli Diodi triple pendant lamp





2053

sospensione doppia Anelli Diodi piccola
Anelli Diodi double pendant lamp small



2052

sospensione doppia Anelli Diodi grande
Anelli Diodi double pendant lamp large



2050
sospensione Anelli Diodi
Anelli Diodi pendant lamp

ANELLIDIODI

ALLUMINIO BIANCO / ALLUMINIO SABBIA
WHITE ALUMINUM / SAND ALUMINUM

_ Sospensione con struttura in alluminio verniciato bianco o sabbia e finitura satinata. L'apparecchio è dotato di LED montati verso l'interno e la struttura è aperta sia verso il soffitto che verso il pavimento. Questi apparecchi sono dotati di LED con temperatura colore 3200K schermati da un diffusore in PMMA. La lunghezza dei cavi è regolabile.


_ Pendant lamp with white or sand varnished aluminum frame and satin finish. The lamp is equipped with LED 3200K colour and PMMA light diffuser mounted toward the inside and the structure is open on both sides. The cable's length is adjustable.



alluminio bianco
white aluminum



alluminio sabbia
sand aluminum



sospensione
Anelli Diodi tripla
Anelli Diodi triple
pendant lamp

bianco white 2051
sabbia sand 2051S

lampadine
lighting


LED  SMD 102W 3200K

flusso luminoso
luminous flux

6160 lm

marca LED
LED brand

EPISTAR



sospensione doppia
Anelli Diodi grande
Anelli Diodi double
pendant lamp large

bianco white 2052
sabbia sand 2052S

lampadine
lighting


LED  SMD 82W 3200K

flusso luminoso
luminous flux

4970 lm

marca LED
LED brand

EPISTAR



sospensione doppia
Anelli Diodi piccola
Anelli Diodi double
pendant lamp small

bianco white 2053
sabbia sand 2053S

lampadine
lighting


LED  SMD 54W 3200K

flusso luminoso
luminous flux

3640 lm

marca LED
LED brand

EPISTAR



sospensione
Anelli Diodi
Anelli Diodi
pendant lamp

bianco white 2050
sabbia sand 2050S

lampadine
lighting

LED  SMD 35W 3200K

flusso luminoso
luminous flux

2160 lm

marca LED
LED brand

EPISTAR



ALURING

ALLUMINIO BIANCO / ALLUMINIO NERO
WHITE ALUMINUM / BLACK ALUMINUM

_ Sospensione con struttura in alluminio verniciato bianco o nero. Finitura satinata. Alloggiamento alimentatori in tinta. La lunghezza dei cavi è regolabile a piacimento.
_ Aluminum pendant lamp available in chrome finish with profile in white or black colour. Satin finish. Drivers' housing in same colour. Cables are adjustable at will.

2335

sospensione Aluring triplo anello
Aluring triple rings pendant lamp



2335

sospensione Aluring triplo anello
Aluring triple rings pendant lamp



2336
sospensione Aluring doppio anello
Aluring double rings pendant lamp



2334
sospensione rotonda Aluring grande
Aluring round pendant lamp large



2334
sospensione rotonda Aluring grande
Aluring round pendant lamp large

2333
sospensione rotonda Aluring grande
Aluring round pendant lamp large



2332
sospensione quadrata Aluring grande
Aluring square pendant lamp large

2331
sospensione quadrata Aluring piccola
Aluring square pendant lamp small



2335N
sospensione Aluring triplo anello
Aluring triple rings pendant lamp



2335N
sospensione Aluring triplo anello
Aluring triple rings pendant lamp



2336N
sospensione Aluring doppio anello
Aluring double rings pendant lamp



2336N
sospensione Aluring doppio anello
Aluring double rings pendant lamp



2334N
sospensione rotonda Aluring grande
Aluring round pendant lamp large

2333N
sospensione rotonda Aluring grande
Aluring round pendant lamp large



2334N
sospensione Aluring doppio anello
Aluring double rings pendant lamp

ALURING

ALLUMINIO BIANCO / ALLUMINIO NERO
WHITE ALUMINUM / BLACK ALUMINUM


_ Sospensione con struttura in alluminio verniciato bianco o nero. Finitura satinata. Alloggiamento alimentatori in tinta. La lunghezza dei cavi è regolabile a piacimento.
_ Aluminum pendant lamp available in chrome finish with profile in white or black colour. Satin finish. Drivers' housing in same colour. Cables are adjustable at will.



alluminio bianco
white aluminum



alluminio nero
black aluminum



sospensione Aluring triplo anello
Aluring triple rings pendant lamp

bianco white	2335
nero black	2335N

lampadine
lighting

STRIP LED 71W 3200K

flusso luminoso
luminous flux


4970 lm

marca LED
LED brand

EPISTAR



CE
IP20



sospensione Aluring doppio anello
Aluring double rings pendant lamp

bianco white	2336
nero black	2336N

lampadine
lighting

STRIP LED 58W 3200K

flusso luminoso
luminous flux


4060 lm

marca LED
LED brand

EPISTAR



CE
IP20



sospensione rotonda Aluring grande
Aluring round pendant lamp large

bianco white	2334
nero black	2334N

lampadine
lighting

STRIP LED 32W 3200K

flusso luminoso
luminous flux


2240 lm

marca LED
LED brand

EPISTAR



CE
IP20



sospensione rotonda Aluring piccola
Aluring round pendant lamp small

bianco white	2333
nero black	2333N

lampadine
lighting

STRIP LED 26W 3200K

flusso luminoso
luminous flux


1820 lm

marca LED
LED brand

EPISTAR



CE
IP20



sospensione quadrata Aluring grande
Aluring square pendant lamp large

bianco white	2332
-----------------	------

lampadine
lighting

STRIP LED 33W 3200K

flusso luminoso
luminous flux


2310 lm

marca LED
LED brand

EPISTAR



CE
IP20



sospensione quadrata Aluring piccola
Aluring square pendant lamp small

bianco white	2331
-----------------	------

lampadine
lighting

STRIP LED 28W 3200K

flusso luminoso
luminous flux

1960 lm

marca LED
LED brand

EPISTAR



CE
IP20

ACRYLED

DIFFUSORI IN ACRILICO / ACRYLIC LIGHT DIFFUSER

_ La struttura è metallo verniciato con finitura satinata sulla quale sono montati elementi in materiale acrilico che svolgono la funzione di diffusori. Le versioni singole sono disponibili in tre misure. Due versioni della sospensione doppia completano questa serie: una versione composta da anello piccolo e medio e l'altra composta da anello medio e grande.

_ The structure is painted metal with satin finish with elements in acrylic material acting as light diffusers. The single versions are available in three sizes. Two versions of the double ring complete this serie: one is made with small and medium sizes, while the other has the medium with the large size.



2308

sospensione Acryled anello grande
Acryled ring large pendant lamp

2305

sospensione Acryled anello piccolo
pendant lamp Acryled ring small



2308
sospensione Acryled anello grande
Acryled ring large pendant lamp



2305
sospensione Acryled anello piccolo
pendant lamp Acryled ring small

2306
sospensione Acryled anello medio
pendant lamp Acryled ring medium




2304
sospensione doppio anello Acryled grande
Acryled double ring pendant lamp large

ACRYLED

DIFFUSORI IN ACRILICO / ACRYLIC LIGHT DIFFUSER

_ La struttura è metallo verniciato con finitura satinata sulla quale sono montati elementi in materiale acrilico che svolgono la funzione di diffusori. Le versioni singole sono disponibili in tre misure. Due versioni della sospensione doppia completano questa serie: una versione composta da anello piccolo e medio e l'altra composta da anello medio e grande.


_ The structure is painted metal with satin finish with elements in acrylic material acting as light diffusers. The single versions are available in three sizes. Two versions of the double ring complete this series: one is made with small and medium sizes, while the other has the medium with the large size.



sospensione doppio anello Acryled grande
Acryled double ring pendant lamp large

2304


lampadine lighting
STRIP LED 53W 3000K
flusso luminoso luminous flux
3710 lm
marca LED LED brand
EPISTAR



sospensione doppio anello Acryled piccola
Acryled double ring pendant lamp small

2307


lampadine lighting
STRIP LED 36W 3000K
flusso luminoso luminous flux
2520 lm
marca LED LED brand
EPISTAR



sospensione Acryled anello grande
Acryled ring large pendant lamp

2308


lampadine lighting
STRIP LED 32W 3000K
flusso luminoso luminous flux
2240 lm
marca LED LED brand
EPISTAR



sospensione Acryled anello medio
pendant lamp Acryled ring medium

2306

lampadine lighting
STRIP LED 23W 3000K
flusso luminoso luminous flux
1610 lm
marca LED LED brand
EPISTAR



sospensione Acryled anello piccolo
pendant lamp Acryled ring small

2305

lampadine lighting
STRIP LED 14W 3000K
flusso luminoso luminous flux
980 lm
marca LED LED brand
EPISTAR





QUATTRO

ALLUMINIO BIANCO / ALLUMINIO NERO
WHITE ALUMINUM / BLACK ALUMINUM

_ Sospensioni e plafoniere con profili in alluminio verniciato bianco o nero. Finitura sabbata. Gli apparecchi sono dotati di STRIP LED, temperatura colore 3000K, con diffusore di protezione in PMMA. La lunghezza dei cavi è regolabile.

_ Pendant and ceiling lamps with white or black varnished aluminum profiles. Sanded finish. These lamps are equipped with STRIP LED in 3000K colour temperature shielded by PMMA light diffuser. Cables' length is adjustable.

2343-19N

sospensione Quattro grande
Quattro large pendant lamp





2343-19N
sospensione Quattro grande
Quattro large pendant lamp

2341-19N
sospensione Quattro piccola
Quattro small pendant lamp



2340-19N
sospensione quadrata Quattro
pendant lamp Quattro square



2343-19
sospensione Quattro grande
Quattro large pendant lamp



2341-19
sospensione Quattro piccola
Quattro small pendant lamp

2343-19
sospensione Quattro grande
Quattro large pendant lamp




2340-19
sospensione quadrata Quattro
pendant lamp Quattro square



2344-19N
plafoniera Quattro
Quattro ceiling lamp




2344-19
plafoniera Quattro
Quattro ceiling lamp



2345-19N
plafoniera/applique Quattro grande
Quattro large ceiling/wall lamp



2346-19N
plafoniera/applique Quattro piccola
Quattro small ceiling/wall lamp



2345-19
plafoniera/applique Quattro grande
Quattro large ceiling/wall lamp

2346-19
plafoniera/applique Quattro piccola
Quattro small ceiling/wall lamp



2346-19
plafoniera/applique Quattro piccola
Quattro small ceiling/wall lamp

QUATTRO

ALLUMINIO BIANCO / ALLUMINIO NERO
WHITE ALUMINUM / BLACK ALUMINUM

_ Sospensioni e plafoniere con profili in alluminio verniciato bianco o nero. Finitura sabbata. Gli apparecchi sono dotati di STRIP LED, temperatura colore 3000K, con diffusore di protezione in PMMA. La lunghezza dei cavi è regolabile.
_ Pendant and ceiling lamps with white or black varnished aluminum profiles. Sanded finish. These lamps are equipped with STRIP LED in 3000K colour temperature shielded by PMMA light diffuser. Cables' length is adjustable.



alluminio bianco
white aluminum



alluminio nero
black aluminum

sospensione Quattro grande Quattro large pendant lamp	sospensione Quattro piccola Quattro small pendant lamp	sospensione quadrata Quattro pendant lamp Quattro square	plafoniera Quattro Quattro ceiling lamp	plafoniera/applique Quattro grande Quattro large ceiling/wall lamp	plafoniera/applique Quattro piccola Quattro small ceiling/wall lamp
bianco white	bianco white	bianco white	bianco white	bianco white	bianco white
2343-19	2341-19	2340-19	2344-19	2345-19	2346-19
nero black	nero black	nero black	nero black	nero black	nero black
2343-19N	2341-19N	2340-19N	2344-19N	2345-19N	2346-19N
lampadine lighting	lampadine lighting	lampadine lighting	lampadine lighting	lampadine lighting	lampadine lighting
STRIP LED 72W 3000K	STRIP LED 51W 3000K	STRIP LED 68W 3000K	STRIP LED 63W 3000K	STRIP LED 36,5W 3000K	STRIP LED 19W 3000K
flusso luminoso luminous flux	flusso luminoso luminous flux	flusso luminoso luminous flux	flusso luminoso luminous flux	flusso luminoso luminous flux	flusso luminoso luminous flux
9360 lm	6630 lm	8840 lm	8190 lm	4745 lm	2470 lm
marca LED LED brand	marca LED LED brand	marca LED LED brand	marca LED LED brand	marca LED LED brand	marca LED LED brand
EPISTAR	EPISTAR	EPISTAR	EPISTAR	EPISTAR	EPISTAR
CE	CE	CE	CE	CE	CE
IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20

FLETSOSPENSIONI

ALLUMINIO BIANCO / WHITE ALUMINUM

_ Sospensioni in alluminio verniciato bianco con finitura sabbata. Attacco per lampadine GX53 LED; le lampadine non sono fornite, ma l'apparecchio è compatibile con lampade di classe energetica dalla A alla A++.

La lunghezza dei cavi è regolabile.

_ Pendant lamp in aluminum with white colour sanded finish. Lamp socket is GX53 LED; light bulbs are not included, but the appliance is compatible with A to A++ energy class lightbulbs. The cables' length is adjustable.

2077P

sospensione Flet 4 luci + 1 luce verso soffitto
Flet pendant lamp with 4 lights + 1 light towards ceiling





2077G

sospensione Flet 8 luci + 2 luci verso soffitto
Flet pendant lamp with 8 lights + 2 lights towards ceiling

2077P

sospensione Flet 4 luci + 1 luci verso soffitto
Flet pendant lamp with 4 lights + 1 light towards ceiling



2079G

sospensione Flet rettangolare 6 luci + 1 luce verso soffitto
Flet rectangular pendant lamp with 6 lights + 1 light towards ceiling

2079P

sospensione Flet rettangolare 2 luci + 1 luce verso soffitto
Flet rectangular pendant lamp with 2 lights + 1 light towards ceiling





2079X
sospensione Flet rettangolare 8 luci + 2 luci verso soffitto
Flet rectangular pendant lamp with 8 lights + 2 lights towards ceiling

FLET SOSPENSIONI

ALLUMINIO BIANCO / WHITE ALUMINUM

_ Sospensioni in alluminio verniciato bianco con finitura sabbata.
Attacco per lampadine GX53 LED;
le lampadine non sono fornite, ma
l'apparecchio è compatibile con lampade
di classe energetica dalla A alla A++.
La lunghezza dei cavi è regolabile.
_ Pendant lamp in aluminum with white
colour sanded finish. Lamp socket is GX53
LED; light bulbs are not included,
but the appliance is compatible with
A to A++ energy class lightbulbs.
The cables' length is adjustable.




sospensione Flet 8 luci
+ 2 luci verso soffitto
Flet pendant lamp
with 8 lights + 2 lights
towards ceiling

2077G

lampadine
lighting

10 x GX53 LED ⚡

lampadine non include
bulbs not included




sospensione Flet 4 luci
+ 1 luce verso soffitto
Flet pendant lamp
with 4 lights + 1 light
towards ceiling

2077P

lampadine
lighting

5 x GX53 LED ⚡

lampadine non include
bulbs not included




sospensione Flet
rettangolare 8 luci
+ 2 luci verso soffitto
Flet rectangular
pendant lamp with 8 lights
+ 2 lights towards ceiling

2079X

lampadine
lighting

10 x GX53 LED ⚡

lampadine non include
bulbs not included




sospensione Flet
rettangolare 6 luci
+ 1 luce verso soffitto
Flet rectangular
pendant lamp with 6 lights
+ 1 light towards ceiling

2079G

lampadine
lighting

7 x GX53 LED ⚡

lampadine non include
bulbs not included



sospensione Flet
rettangolare 2 luci
+ 1 luce verso soffitto
Flet rectangular
pendant lamp with 2 lights
+ 1 light towards ceiling

2079P

lampadine
lighting

3 x GX53 LED ⚡

lampadine non include
bulbs not included


CE
IP20

CE
IP20

CE
IP20

CE
IP20

CE
IP20



FLETPLAFONIERE

ALLUMINIO BIANCO / WHITE ALUMINUM

_ Plafoniere in alluminio verniciato bianco con finitura sabbata.
Attacco per lampadine GX53 LED;
le lampadine non sono fornite, ma
l'apparecchio è compatibile con lampade
di classe energetica dalla A alla A++.
La lunghezza dei cavi è regolabile.

_ Ceiling lamps in aluminum with white
colour sanded finish. Lamp socket is GX53
LED; light bulbs are not included,
but the appliance is compatible with
A to A++ energy class lightbulbs.
The cables' length is adjustable.

2080X

plafoniera Flet rettangolare 8 luci
Flet rectangular ceiling lamp with 8 lights





2080G
plafoniera Flet rettangolare 6 luci
Flet rectangular ceiling lamp with 6 lights



2080P
plafoniera Flet rettangolare 2 luci
Flet rectangular ceiling lamp with 2 lights

2078
plafoniera Flet 1 luce
Flet ceiling lamp with 1 light




2078P
plafoniera Flet 4 luci
Flet ceiling lamp with 4 lights

2078G
plafoniera Flet 8 luci
Flet ceiling lamp with 8 lights

FLETPLAFONIERE

ALLUMINIO BIANCO / WHITE ALUMINUM

_ Plafoniere in alluminio verniciato bianco con finitura sabbata.
Attacco per lampadine GX53 LED;
le lampadine non sono fornite, ma
l'apparecchio è compatibile con lampade
di classe energetica dalla A alla A++.
La lunghezza dei cavi è regolabile.
_ Ceiling lamps in aluminum with white
colour sanded finish. Lamp socket is GX53
LED; light bulbs are not included,
but the appliance is compatible with
A to A++ energy class lightbulbs.
The cables' length is adjustable.



plafoniera Flet
8 luci
Flet ceiling lamp
with 8 lights

2078G


lampadine
lighting

8 x GX53 LED

lampadine non incluse
bulbs not included



IP20



plafoniera Flet
4 luci
Flet ceiling lamp
with 4 lights

2078P

lampadine
lighting

4 x GX53 LED

lampadine non incluse
bulbs not included



IP20



plafoniera Flet
1 luce
Flet ceiling lamp
with 1 light

2078


lampadine
lighting

1 x GX53 LED

lampadine non incluse
bulbs not included



IP20



plafoniera Flet
rettangolare
8 luci
Flet rectangular
ceiling lamp
with 8 lights

2080X


lampadine
lighting

8 x GX53 LED

lampadine non incluse
bulbs not included



IP20



plafoniera Flet
rettangolare
6 luci
Flet rectangular
ceiling lamp
with 6 lights

2080G


lampadine
lighting

6 x GX53 LED

lampadine non incluse
bulbs not included



IP20



plafoniera Flet
rettangolare
2 luci
Flet rectangular
ceiling lamp
with 2 lights

2080P

lampadine
lighting

2 x GX53 LED

lampadine non incluse
bulbs not included



IP20

BELL

CAMPANE BIANCHE / WHITE BELLS

_ Sospensione con struttura in metallo verniciato e finitura satinata. Riflettore interno in metallo cromato con finitura sabbata. I pendenti possono essere regolati all'altezza desiderata. L'apparecchio è compatibile con lampadine di classe energetica dalla E alla A++.

_ Ceiling lamp with varnished metal frame and satin finish. Internal light diffuser in sanded finish chromed metal. The pendants can be adjustable to the desired height. Bulbs are not included, but the unit is compatible with bulbs of the energy class from E to A++.

2322

sospensione Bell 6 luci
Bell pendant lamp 6 lights



2324

sospensione Bell 9 luci
Bell pendant lamp 9 lights



2322
sospensione Bell 6 luci
Bell pendant lamp 6 lights



2320
sospensione Bell 3 luci
Bell pendant lamp 3 lights




2318
sospensione Bell singola
Bell pendant lamp

BELL

CAMPANE BIANCHE / WHITE BELLS

_ Sospensione con struttura in metallo verniciato e finitura satinata. Riflettore interno in metallo cromato con finitura sabbata. I pendenti possono essere regolati all'altezza desiderata. L'apparecchio è compatibile con lampadine di classe energetica dalla E alla A++.

_ Ceiling lamp with varnished metal frame and satin finish. Internal light diffuser in sanded finish chromed metal. The pendants can be adjustable to the desired height. Bulbs are not included, but the unit is compatible with bulbs of the energy class from E to A++.




sospensione
Bell 9 luci
Bell pendant lamp
9 lights

2324

lampadine
lighting
9 x E27 57W
lampadine non incluse
bulbs not included

CE
IP20




sospensione
Bell 6 luci
Bell pendant lamp
6 lights

2322

lampadine
lighting
6 x E27 57W
lampadine non incluse
bulbs not included

CE
IP20




sospensione
Bell 3 luci
Bell pendant lamp
3 lights

2320

lampadine
lighting
3 x E27 57W
lampadine non incluse
bulbs not included

CE
IP20



sospensione
Bell singola
Bell pendant lamp

2318

lampadine
lighting
1 x E27 57W
lampadine non incluse
bulbs not included

CE
IP20

BOL

SFERE CROMATE / CHROMEPLATED SPHERES

_ Sospensione con struttura in metallo cromato e finitura a specchio. I pendenti possono essere regolati all'altezza desiderata. Lampadine non incluse, ma l'apparecchio è compatibile con lampadine di classe energetica dalla E alla A++.

_ Pendant lamp with chromed metal frame and mirror finish. The pendants can be adjustable to the desired height. Bulbs are not included, but the unit is compatible with bulbs of the energy class from E to A++.

2314

sospensione Bol 6 luci
Bol pendant lamp 6 lights



2316

sospensione Bol 9 luci
Bol pendant lamp 9 lights



2314
sospensione Bol 6 luci
Bol pendant lamp 6 lights



2312
sospensione Bol 3 luci
Bol pendant lamp 3 lights




2310
sospensione Bol singola
Bol pendant lamp

BOL

SFERE CROMATE / CHROMEPLATED SPHERES

_ Sospensione con struttura in metallo cromato e finitura a specchio. Riflettore interno in metallo cromato con finitura sabbata. I pendenti possono essere regolati all'altezza desiderata. Lampadine non incluse, ma l'apparecchio è compatibile con lampadine di classe energetica dalla E alla A++.

_ Pendant lamp with chromed metal frame and mirror finish. Internal light diffuser in sanded finish chromed metal. The pendants can be adjustable to the desired height. Bulbs are not included, but the unit is compatible with bulbs of the energy class from E to A++.



sospensione
Bol 9 luci
Bol pendant lamp
9 lights


2316

lampadine
lighting

9 x E27 57W

lampadine non incluse
bulbs not included

CE
IP20



sospensione
Bol 6 luci
Bol pendant lamp
6 lights


2314

lampadine
lighting

6 x E27 57W

lampadine non incluse
bulbs not included

CE
IP20



sospensione
Bol 3 luci
Bol pendant lamp
3 lights


2312

lampadine
lighting

3 x E27 57W

lampadine non incluse
bulbs not included

CE
IP20



sospensione
Bol singola
Bol pendant lamp

2310

lampadine
lighting

1 x E27 57W

lampadine non incluse
bulbs not included

CE
IP20

BOLDIODI

SFERE CROMATE / CHROMEPLATED SPHERES

_ Sospensione con struttura in metallo cromato e finitura a specchio. L'apparecchio è dotato di LED da 3W con temperatura colore 3000K. La lunghezza dei cavi è regolabile.

_ Pendant lamp with chromed metal frame and mirror finish. The lamp is equipped with 3W LED and 3000K colour. The cables' length is adjustable.

2033

sospensione Bol Diodi singola
Bol Diodi pendant lamp

**2036**

sospensione Bol Diodi 6 luci
Bol Diodi pendant lamp 6 lights




2034

sospensione Bol Diodi 3 luci
Bol Diodi pendant lamp 3 lights

BOLDIODI

SFERE CROMATE / CHROMEPLATED SPHERES


_ Sospensione con struttura in metallo cromato e finitura a specchio. L'apparecchio è dotato di LED da 3W con temperatura colore 3000K. La lunghezza dei cavi è regolabile.
_ Pendant lamp with chromed metal frame and mirror finish. The lamp is equipped with 3W LED and 3000K colour. The cables' length is adjustable.



sospensione
Bol Diodi 6 luci
Bol Diodi pendant
lamp 6 lights

2036


lampadine
lighting
LED $\varnothing$ 18W 3000K
flusso luminoso
luminous flux
1050 lm
marca LED
LED brand
EPISTAR



sospensione
Bol Diodi 3 luci
Bol Diodi pendant
lamp 3 lights

2034

lampadine
lighting
LED $\varnothing$ 9W 3000K
flusso luminoso
luminous flux
600 lm
marca LED
LED brand
EPISTAR



sospensione
Bol Diodi singola
Bol Diodi pendant
lamp

2033

lampadine
lighting
LED $\varnothing$ 3W 3000K
flusso luminoso
luminous flux
210 lm
marca LED
LED brand
EPISTAR



TUBIDIODI Ø

TUBI BIANCHI / WHITE PIPES
TUBI NERI / BLACK PIPES

_ Sospensione cilindrica con struttura in metallo verniciato bianco o nero. Finitura sabbata. L'apparecchio è dotato di LED da 3W con temperatura colore 3000K.

La lunghezza del cavo è regolabile.

_ Cylindrical pendant lamp with white or black varnished metal frame. Sanded finish. The lamp is equipped with 3W LED and 3000K colour. The cable's length is adjustable.



sospensione
Tubi Diodi
Tubi Diodi
pendant lamp

bianco 2025L
white
nero 2025L N
black

lampadine
lighting


LED 1 x 3W 3000K

flusso luminoso
luminous flux

270 lm

marca LED
LED brand

CREE



sospensione
Tubi Diodi
Tubi Diodi
pendant lamp

bianco 2025
white
nero 2025 N
black

lampadine
lighting

LED 1 x 3W 3000K

flusso luminoso
luminous flux

270 lm

marca LED
LED brand

CREE



2025L N
sospensione Tubi Diodi
Tubi Diodi pendant lamp

TUBIDIODI

TUBI BIANCHI / WHITE PIPES
TUBI NERI / BLACK PIPES

_ Sospensione con struttura in metallo verniciato bianco o nero. Finitura sabbata. L'apparecchio è dotato di LED da 3W con temperatura colore 3000K. La lunghezza del cavi è regolabile.
_ Pendant lamp with white or black varnished metal frame. Sanded finish. The lamp is equipped with 3W LED and 3000K colour. The cable's length is adjustable.



sospensione
Tubi Diodi
Tubi Diodi
pendant lamp

bianco
white 2026L
nero
black 2026L N

lampadine
lighting

LED 1 x 3W 3000K

flusso luminoso
luminous flux


270 lm

marca LED
LED brand

CREE



IP20



sospensione
Tubi Diodi
Tubi Diodi
pendant lamp

bianco
white 2026
nero
black 2026 N

lampadine
lighting

LED 1 x 3W 3000K

flusso luminoso
luminous flux

270 lm

marca LED
LED brand

CREE



IP20



wL N
sospensione Tubi Diodi
Tubi Diodi pendant lamp

PARABOLEDIODI

METALLO BIANCO / WHITE METAL

_ Le sospensioni di questa serie hanno la struttura in metallo verniciato con finitura satinata. Questi apparecchi sono dotati di LED con temperatura colore 3000/3200K schermati da un diffusore in PMMA e sono adatti ad ambienti che richiedono un'illuminazione accentuata.

La lunghezza dei cavi è regolabile.

_ The pendant lamps in this serie have a metal structure with satin finish varnish. These appliances are equipped with LED in 3000/3200K colour temperature shielded by a PMMA light diffuser and are suitable for environments requiring accentuated lighting. Cables' length is adjustable.

2044

sospensione Parabola Diodi
Parabola Diodi pendant lamp



**2044**

sospensione Parabola Diodi
Parabola Diodi pendant lamp

_ SOSPENSIONE CON STRUTTURA
IN METALLO VERNICIATO E FINITURA
SATINATA. L'APPARECCHIO È DOTATO
DI LED CON TEMPERATURA COLORE
3000K SCHERMATI DA UN DIFFUSORE
IN PMMA. LA LUNGHEZZA DEL CAVI È
REGOLABILE _ PENDANT LAMP WITH
VARNISHED METAL FRAME AND SATIN
FINISH. THE LAMP IS EQUIPPED WITH
LED IN 3000K COLOUR TEMPERATURE
SHIELDED BY A PMMA LIGHT DIFFUSER.
THE CABLE'S LENGTH IS ADJUSTABLE.

**2042**

sospensione Parabola Diodi
Parabola Diodi pendant lamp

**2032**

sospensione Parabola Diodi
Parabola Diodi pendant lamp

_ SOSPENSIONE CON STRUTTURA IN ALLUMINIO VERNICIATO E FINITURA SATINATA. L'APPARECCHIO È DOTATO DI DIFFUSORE IN PMMA, CON LED DA 17W VERSO IL SOFFITTO E 34W VERSO IL PAVIMENTO. TEMPERATURA COLORE 3200K. LA LUNGHEZZA DEI CAVI È REGOLABILE _ PENDANT LAMP WITH VARNISHED ALUMINUM FRAME AND SATIN FINISH. THE LAMP IS EQUIPPED WITH PMMA LIGHT DIFFUSER AND LED WITH 17W TOWARDS THE CEILING AND 34W TOWARDS THE FLOOR; 3200K COLOUR. THE CABLE'S LENGTH IS ADJUSTABLE.

**2056**

sospensione Parabola Diodi
Parabola Diodi pendant lamp

2055

sospensione Parabola Diodi
Parabola Diodi pendant lamp

_ SOSPENSIONE CON STRUTTURA IN ALLUMINIO VERNICIATO E FINITURA SATINATA. L'APPARECCHIO È DOTATO DI LED CON TEMPERATURA COLORE 3200K SCHERMATI DA UN DIFFUSORE IN PMMA. I LED SONO MONTATI VERSO L'INTERNO E LA STRUTTURA È APERTA SIA VERSO IL SOFFITTO CHE VERSO IL PAVIMENTO. LA LUNGHEZZA DEI CAVI È REGOLABILE _ PENDANT LAMP WITH VARNISHED ALUMINUM FRAME AND SATIN FINISH. THE LAMP IS EQUIPPED WITH PMMA LIGHT DIFFUSER. LED 3200K COLOUR MOUNTED TOWARDS THE INSIDE AND THE STRUCTURE IS OPEN ON BOTH SIDES. THE CABLE'S LENGTH IS ADJUSTABLE.

_ SOSPENSIONE CON STRUTTURA IN ALLUMINIO VERNICIATO E FINITURA SATINATA. L'APPARECCHIO È DOTATO DI LED CON TEMPERATURA COLORE 3200K SCHERMATI DA UN DIFFUSORE IN PMMA. I LED SONO MONTATI VERSO L'INTERNO E LA STRUTTURA È APERTA SIA VERSO IL SOFFITTO CHE VERSO IL PAVIMENTO. LA LUNGHEZZA DEI CAVI È REGOLABILE
_ PENDANT LAMP WITH VARNISHED ALUMINUM FRAME AND SATIN FINISH. THE LAMP IS EQUIPPED WITH PMMA LIGHT DIFFUSER. LED 3200K COLOUR MOUNTED TOWARDS THE INSIDE AND THE STRUCTURE IS OPEN ON BOTH SIDES. THE CABLE'S LENGTH IS ADJUSTABLE.

**2031**

sospensione Parabola Diodi
Parabola Diodi pendant lamp

**2054**

sospensione Parabola Diodi
Parabola Diodi pendant lamp

_ SOSPENSIONE CON STRUTTURA IN ALLUMINIO VERNICIATO E FINITURA SATINATA. L'APPARECCHIO È DOTATO DI LED CON TEMPERATURA COLORE 3200K SCHERMATI DA UN DIFFUSORE IN PMMA. LA LUNGHEZZA DEI CAVI È REGOLABILE
_ PENDANT LAMP WITH VARNISHED ALUMINUM FRAME AND SATIN FINISH. THE LAMP IS EQUIPPED WITH LED AND 3200K COLOUR TEMPERATURE SHIELDED BY A PMMA LIGHT DIFFUSER. THE CABLES' LENGTH IS ADJUSTABLE.

PARABOLE DIODI


METALLO BIANCO / WHITE METAL

_ Sospensione con struttura in metallo verniciato e finitura satinata. L'apparecchio è dotato di LED con temperatura colore 3000K schermati da un diffusore in PMMA. La lunghezza dei cavi è regolabile.
_ Pendant lamp with varnished metal frame and satin finish. The lamp is equipped with LED in 3000K colour temperature shielded by a PMMA light diffuser. The cable's length is adjustable.

_ Sospensione con struttura in alluminio verniciato e finitura satinata. L'apparecchio è dotato di diffusore in PMMA, con LED da 17W verso il soffitto e 34W verso il pavimento. Temperatura colore 3200K. La lunghezza dei cavi è regolabile.
_ Pendant lamp with varnished aluminum frame and satin finish. The lamp is equipped with PMMA light diffuser and LED with 17W towards the ceiling and 34W towards the floor; 3200K colour. The cable's length is adjustable.

_ Sospensione con struttura in alluminio verniciato e finitura satinata. L'apparecchio è dotato di LED con temperatura colore 3200K schermati da un diffusore in PMMA. I LED sono montati verso l'interno e la struttura è aperta sia verso il soffitto che verso il pavimento. La lunghezza dei cavi è regolabile.
_ Pendant lamp with varnished aluminum frame and satin finish. The lamp is equipped with PMMA light diffuser. LED 3200K colour mounted towards the inside and the structure is open on both sides. The cable's length is adjustable.

_ Sospensione con struttura in alluminio verniciato e finitura satinata. L'apparecchio è dotato di LED con temperatura colore 3200K schermati da un diffusore in PMMA. La lunghezza dei cavi è regolabile.
_ Pendant lamp with varnished aluminum frame and satin finish. The lamp is equipped with LED and 3200K colour temperature shielded by a PMMA light diffuser. The cables' length is adjustable.



sospensione
Parabola Diodi
Parabola Diodi
pendant lamp

2044

lampadine
lighting

LED $\leftrightarrow$ SMD 60W 3000K

flusso luminoso
luminous flux


4200 lm

marca LED
LED brand

EPISTAR



CE
IP20



sospensione
Parabola Diodi
Parabola Diodi
pendant lamp

2042

lampadine
lighting

LED $\leftrightarrow$ SMD 42W 3000K

flusso luminoso
luminous flux


2940 lm

marca LED
LED brand

EPISTAR



CE
IP20



sospensione
Parabola Diodi
Parabola Diodi
pendant lamp

2032

lampadine
lighting

LED $\leftrightarrow$ SMD 50W 3200K

flusso luminoso
luminous flux


3500 lm

marca LED
LED brand

EPISTAR



CE
IP20



sospensione
Parabola Diodi
Parabola Diodi
pendant lamp

2055

lampadine
lighting

LED $\leftrightarrow$ SMD 50W 3200K

flusso luminoso
luminous flux


3500 lm

marca LED
LED brand

EPISTAR



CE
IP20



sospensione
Parabola Diodi
Parabola Diodi
pendant lamp

2056

lampadine
lighting

LED $\leftrightarrow$ SMD 30W 3200K

flusso luminoso
luminous flux


2100 lm

marca LED
LED brand

EPISTAR



CE
IP20



sospensione
Parabola Diodi
Parabola Diodi
pendant lamp

2031

lampadine
lighting

LED $\leftrightarrow$ SMD 63W 3200K

flusso luminoso
luminous flux


4400 lm

marca LED
LED brand

EPISTAR



CE
IP20



sospensione
Parabola Diodi
Parabola Diodi
pendant lamp

2054

lampadine
lighting

LED $\leftrightarrow$ SMD 30W 3200K

flusso luminoso
luminous flux

2100 lm

marca LED
LED brand

EPISTAR



CE
IP20

FRANGIA

ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL

_ La serie Frangia monta cristalli a mattonella con un cristallo finale a losanga. La struttura è in metallo cromato con piastra in acciaio inox lucidata a specchio. Le lampadine incluse sono alogene di classe energetica D che possono essere sostituite con lampadine a LED di classe A+/A.

_ Frangia style is made with square crystals with a final lozenge shaped crystal. The metal structure carries a stainless steel metal sheet with mirror finish. The supplied light bulbs are class D halogen that can be replaced with class A+/A LED models.

2195

sospensione Frangia grande
Frangia large pendant lamp





2195
sospensione Frangia grande
Frangia large pendant lamp



2194
sospensione Frangia piccola
Frangia small pendant lamp



2184
plafoniera rettangolare Frangia grande
Frangia large rectangular ceiling lamp



2183
plafoniera rettangolare Frangia grande
Frangia large rectangular ceiling lamp





2196

plafoniera quadrata Frangia grande
Frangia large square ceiling lamp



2185

plafoniera quadrata Frangia piccola
Frangia small square ceiling lamp



2187
plafoniera tonda Frangia grande
Frangia large round ceiling lamp



2188
plafoniera tonda Frangia piccola
Frangia small round ceiling lamp



2231
applique Frangia rettangolare
Frangia rectangular wall lamp



2230
applique Frangia tonda
Frangia round wall lamp




2200
lampada da tavolo Frangia
Frangia table lamp

FRANGIA

ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL

_ La serie Frangia monta cristalli a mattonella con un cristallo finale a losanga. La struttura è in metallo cromato con piastra in acciaio inox lucidata a specchio. Le lampadine incluse sono alogene di classe energetica D che possono essere sostituite con lampadine a LED di classe A+/A .

_ Frangia style is made with square crystals with a final lozenge shaped crystal. The metal structure carries a stainless steel metal sheet with mirror finish. The supplied light bulbs are class D halogen that can be replaced with class A+/A LED models.




sospensione
Frangia grande
Frangia large
pendant lamp

2195

lampadine
lighting
10 x G9  40W

CE
IP20




sospensione
Frangia piccola
Frangia small
pendant lamp

2194

lampadine
lighting
8 x G9  40W

CE
IP20




plafoniera quadrata
Frangia grande
Frangia large
square ceiling lamp

2196

lampadine
lighting
12 x G9  40W

CE
IP20




plafoniera quadrata
Frangia piccola
Frangia small
square ceiling lamp

2185

lampadine
lighting
8 x G9  40W

CE
IP20




plafoniera tonda
Frangia grande
Frangia large
round ceiling lamp

2187

lampadine
lighting
9 x G9  40W

CE
IP20




plafoniera tonda
Frangia piccola
Frangia small
round ceiling lamp

2188

lampadine
lighting
6 x G9  40W

CE
IP20




plafoniera rettangolare
Frangia grande
Frangia large
rectangular ceiling lamp

2184

lampadine
lighting
10 x G9  40W

CE
IP20




plafoniera rettangolare
Frangia grande
Frangia large
rectangular ceiling lamp

2183

lampadine
lighting
8 x G9  40W

CE
IP20




applique
Frangia tonda
Frangia round
wall lamp

2230

lampadine
lighting
3 x G9  40W

CE
IP20




applique
Frangia rettangolare
Frangia rectangular
wall lamp

2231

lampadine
lighting
3 x G9  40W

CE
IP20



lampada da tavolo
Frangia
Frangia
table lamp

2200

lampadine
lighting
2 x G9  40W

CE
IP20

ROTONDO

ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL

_ Questa serie di articoli prende il nome dal tipo di cristallo utilizzato che è a taglio rotondo. Tutti modelli a plafone, si distinguono per la loro luminosità e si adattano a qualsiasi ambiente. La struttura è in metallo cromato con la piastra riflettente in acciaio inox e finitura a specchio. Le lampadine incluse sono alogene di classe energetica D che possono essere sostituite con lampadine a LED di classe A+/A.

_ This collection takes its name from the cut of its crystal elements, as "rotondo" means round. All models have the ceiling mount; finding location in every place they distinguish by their high luminosity. The structure is made of chromeplated metal, with a mirror-finished stainless steel reflective surface. The supplied light bulbs are class D halogen that can be replaced with class A+/A LED models.

3144

plafoniera tonda Rotondo grande
Rotondo round ceiling lamp large





3147
plafoniera quadrata Rotondo grande
Rotondo square ceiling lamp large



3144
plafoniera tonda Rotondo grande
Rotondo round ceiling lamp large



3145
plafoniera quadrata Rotondo piccola
Rotondo square ceiling lamp small



3151
plafoniera tonda Rotondo piccola
Rotondo round ceiling lamp small



3148
plafoniera Rotondo romboide
Rotondo rhomboid ceiling lamp




3150
applique Rotondo
Rotondo wall lamp

ROTONDO

ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL

_ Questa serie di articoli prende il nome dal tipo di cristallo utilizzato che è a taglio rotondo. Tutti modelli a plafone, si distinguono per la loro luminosità e si adattano a qualsiasi ambiente. La struttura è in metallo cromato con la piastra riflettente in acciaio inox e finitura a specchio. Le lampadine incluse sono alogene di classe energetica D che possono essere sostituite con lampadine a LED di classe A+/A .
_ This collection takes its name from the cut of its crystal elements, as "rotondo" means round. All models have the ceiling mount; finding location in every place they distinguish by their high luminosity. The structure is made of chromeplated metal, with a mirror-finished stainless steel reflective surface. The supplied light bulbs are class D halogen that can be replaced with class A+/A LED models.




plafoniera tonda
Rotondo grande
Rotondo round
ceiling lamp large

3144

lampadine
lighting
12 x G9  40W

CE
IP20




plafoniera tonda
Rotondo piccola
Rotondo round
ceiling lamp small

3151

lampadine
lighting
9 x G9  40W

CE
IP20




plafoniera quadrata
Rotondo grande
Rotondo square
ceiling lamp large

3147

lampadine
lighting
14 x G9  40W

CE
IP20




plafoniera quadrata
Rotondo piccola
Rotondo square
ceiling lamp small

3145

lampadine
lighting
9 x G9  40W

CE
IP20



plafoniera Rotondo
romboide
Rotondo rhomboid
ceiling lamp

3148

lampadine
lighting
9 x G9  40W

CE
IP20



applique Rotondo
Rotondo wall lamp

3150

lampadine
lighting
3 x G9  40W

CE
IP20

CRYSTALLIVS

CROMO/NEUTRO, CROMO/FUMÈ, OTTONE/AMBRA
CHROME/CLEAR, CHROME/SMOKED, BRASS/AMBER

__ Questa serie di articoli è composta da metallo placcato in abbinamento ad accessori in vetro. Disponibile in 3 varianti, due su base cromata con vetro molato neutro oppure fumè in aggiunta alla versione ottonata con vetro di colore ambra. Quattro diverse misure di plafoniera, pensate per adattarsi facilmente ad ambienti di varie dimensioni, offrono anche quattro diversi tipi di luminosità. Le lampadine non sono fornite, ma su questa serie si possono montare diversi tipi di lampadina che spaziano dalle alogene a quelle a LED con zoccolo E14.

__ This collection is made by plated metal in combination with glass accessories. Available in three variants, two of them on chromeplated base with beveled glass in clear and and smoked coloured in addition to the brass-plated base and amber colour glass. Four different sizes of ceiling lamps thought to be suitable for ambients of various dimensions also offer different power. We do not supply the light bulbs, but on this serie several models of E14 light bulbs can be mounted, ranging from halogen to LED.



2089CF

plafoniera Crystallivs 10 luci cromo/fumè
chrome/smoked Crystallivs ceiling lamp 10 lights



2089CF
plafoniera Crystallivs 10 luci cromo/fumè
chrome/smoked Crystallivs ceiling lamp 10 lights



2087C
plafoniera Crystallivs 6 luci cromo/neutro
chrome/clear Crystallivs ceiling lamp 6 lights



2088
plafoniera Crystallivs 8 luci ottone/ambra
brass/amber Crystallivs ceiling lamp 8 lights



2086
plafoniera Crystallivs 3 luci ottone/ambra
brass/amber Crystallivs ceiling lamp 3 lights



2090CF
applique Crystallivs cromo/fumè
chrome/smoked Crystallivs wall lamp

2090C
applique Crystallivs cromo/neutro
chrome/clear Crystallivs wall lamp

2090
applique Crystallivs ottone/ambra
brass/amber Crystallivs wall lamp

CRYSTALLIVS

CROMO/NEUTRO, CROMO/FUMÈ, OTTONE/AMBRA
CHROME/CLEAR, CHROME/SMOKED, BRASS/AMBER

_ Questa serie di articoli è composta da metallo placcato in abbinamento ad accessori in vetro. Disponibile in 3 varianti, due su base cromata con vetro molato neutro oppure fumè in aggiunta alla versione ottonata con vetro di colore ambra. Quattro diverse misure di plafoniera, pensate per adattarsi facilmente ad ambienti di varie dimensioni, offrono anche quattro diversi tipi di luminosità. Le lampadine non sono fornite, ma su questa serie si possono montare diversi tipi di lampadina che spaziano dalle alogene a quelle a LED con zoccolo E14.






_ This collection is made by plated metal in combination with glass accessories. Available in three variants, two of them on chromeplated base with beveled glass in clear and and smoked coloured in addition to the brass-plated base and amber colour glass. Four different sizes of ceiling lamps thought to be suitable for ambients of various dimensions also offer different power. We do not supply the light bulbs, but on this serie several models of E14 light bulbs can be mounted, ranging from halogen to LED.



cromo/neutro
chrome/clear

cromo/fumè
chrome/smoked

ottone/ambra
brass/amber

				
plafoniera Crystallivs 10 luci Crystallivs ceiling lamp 10 lights	plafoniera Crystallivs 8 luci Crystallivs ceiling lamp 8 lights	plafoniera Crystallivs 6 luci Crystallivs ceiling lamp 6 lights	plafoniera Crystallivs 3 luci Crystallivs ceiling lamp 3 lights	applique Crystallivs Crystallivs wall lamp
cromo/neutro chrome/clear	cromo/neutro chrome/clear	cromo/neutro chrome/clear	cromo/neutro chrome/clear	cromo/neutro chrome/clear
2089C	2088C	2087C	2086C	2090C
cromo/fumè chrome/smoked	cromo/fumè chrome/smoked	cromo/fumè chrome/smoked	cromo/fumè chrome/smoked	cromo/fumè chrome/smoked
2089CF	2088CF	2087CF	2086CF	2090CF
ottone/ambra brass/amber	ottone/ambra brass/amber	ottone/ambra brass/amber	ottone/ambra brass/amber	ottone/ambra brass/amber
2089	2088	2087	2086	2090
lampadine lighting	lampadine lighting	lampadine lighting	lampadine lighting	lampadine lighting
10 x E14  40W	8 x E14  40W	6 x E14  40W	3 x E14  40W	2 x E14  40W
lampadine non incluse bulbs not included	lampadine non incluse bulbs not included	lampadine non incluse bulbs not included	lampadine non incluse bulbs not included	lampadine non incluse bulbs not included
CE IP20	CE IP20	CE IP20	CE IP20	CE IP20

INDICE DEGLI ARTICOLI
ITEMS INDEX



codice / code	pagina / page
2025	106
2025L	106
2025L N	106,107
2025 N	106
2026	108
2026L	108
2026L N	108,109
2026 N	108
2031	116,119
2032	114,118
2033	102,105
2034	104,105
2036	103,105
2042	113,118
2044	110,112,118
2049	25,27,28
2049C	8,28
2049G	13,28
2049S	19,28
2050	40,41
2050S	33,41
2051	36,37,41
2051S	34,35,41
2052	39, 41
2052S	30,31,41
2053	38,41
2053S	32,41
2054	117,119
2055	115,119
2056	115,119
2070	25,28
2070C	8,9,28
2070G	12,13,28

codice / code	pagina / page
2070S	19,28
2071	24,28
2071C	8,28
2071G	13,28
2071S	18,28
2072	22,29
2072C	6,7,29
2072G	11,29
2072S	15,16,29
2073	22,29
2073C	7,29
2073G	11,29
2073S	15,16,29
2074	26,28
2074S	18,20,28
2075	23,29
2075S	14,17,29
2076	22,29
2076C	7,29
2076G	10,11,29
2076S	15,16,29
2077G	80,83
2077P	78,80,83
2078	87,89
2078G	88,89
2078P	88,89
2079G	81,83
2079P	81,83
2079X	82,83
2080G	86,89
2080P	87,89
2080X	84,89
2086	145,147

codice / code	pagina / page
2086C	147
2086CF	147
2087	147
2087C	144 147
2087CF	147
2088	145 147
2088C	147
2088CF	147
2089	147
2089C	147
2089CF	143,144,147
2090	146,147
2090C	146,147
2090CF	146,147
2183	124,132
2184	124,132
2185	127,133
2187	128 133
2188	129,133
2194	123,132
2195	120,122,132
2196	126,133
2200	131,133
2230	131,133
2231	130,133
2304	60,61
2305	57,59,61
2306	59,61
2307	61
2308	57,58,61
2310	100,101
2312	99,101
2314	96,98,101

codice / code	pagina / page
2316	97,101
2318	94,95
2320	93,95
2322	90,92,95
2324	91,95
2331	47,55
2332	47,55
2333	46,55
2333N	52,55
2334	45,46,54
2334N	52,53,54
2335	42,43,54
2335N	48,49,54
2336	44,54
2336N	50,51,54
2340-19	69,76
2340-19N	65,76
2341-19	68,76
2341-19N	64,76
2343-19	66,68,76
2343-19N	62,64,76
2344-19	71,77
2344-19N	70,77
2345-19	74,77
2345-19N	72,77
2346-19	74,75,77
2346-19N	73,77
3144	134,137,140
3145	136,140
3147	136,140
3148	138,141
3150	139,141
3151	137,140

AFFRALUX s.r.l.

Sede legale | Headquarter:
Via Industria, 13
25011 Calcinato
Frazione Ponte San Marco
BRESCIA - ITALY

Sede operativa | Operational headquarter:
Via Ponticelli, 115
25014 Castenedolo
BRESCIA - ITALY

T +39 030.963.150
F +39 030.996.93.20

info@affralux.com
affralux.com

follow us:



©DITRE IDEAS MAKERS

graphic artwork
& photo editing
Ditre.com

photo
Quasarfoto.com
Archivio Affralux

printed in Italy
June 2022

Il presente catalogo è proprietà dell'azienda AFFRALUX s.r.l.
È vietata la riproduzione, la copia anche parziale e la
diffusione di questo documento attraverso qualsiasi mezzo
(telematico, fotocopia o altro) senza permesso scritto del
proprietario.

AFFRALUX s.r.l. si riserva in ogni momento di apportare
migliorie agli articoli, tenendo invariate le caratteristiche
principali dei prodotti. I colori riprodotti su questo catalogo
sono a solo scopo indicativo.

This catalogue is property of AFFRALUX s.r.l. No part of this
document may be reproduced or transmitted in any form, by
any means (electronic, photocopying, recording or otherwise)
without the prior written permission of the owner.

AFFRALUX s.r.l. reserves the right at any time to make
amendments to its products in order to improve the
quality, but keeping unchanged the basic functions and
characteristics of its products. All colours of the objects shown
in this catalogue are just for reference and may differ from the
real colours.

