

DESIO  LED



PROFILI IN
ALLUMINIO

INDICE

Profili in alluminio a sospensione pag. 4-11

Profili in alluminio curvabili e per scale pag. 12-13

Profili in alluminio a incasso pag. 14-21

Profili in alluminio da superficie pag. 22-30

Profili in alluminio angolari pag. 31-34

PROFILI IN ALLUMINIO A SOSPENSIONE

PAG.4-11



PLS 1537 P.5



PLS 1732 P.6



PLS 3535 P.7



PLS 5570 P.8



PLS 6001 P.9




PLS 9080 P.10



PLS 9570 P.11

PROFILO IN ALLUMINIO A SOSPENSIONE PLS1537



Da abbinare a 10 linee di strip LED

Materiale: alluminio anodizzato

Lunghezza: 2 metri

Dimensioni: 153,77 x 28,18 mm

Montaggio: superficie/sospensione

Accessori

Descrizione		Foto
Profilo x 2	PLS1537	
Copertura x 2 Opal	COP1537	
Tappi di chiusura x 2	TC1537	



Accessori opzionali


Kit di sospensione x 1

KITSOSP1537



*Le misure sono indicative

PROFILO IN ALLUMINIO A SOSPENSIONE PLS1732



Luce su e giù

Materiale: alluminio anodizzato

Lunghezza: 3 metri

Dimensioni: 17,44 x 31,45 mm

Montaggio: superficie/sospensione

Accessori

Descrizione		Foto
Profilo x 3	PLS1732	
Copertura x 3		
Trasparente	COPTRA TRASPARENTE	
Opal	COPOP OPALINO	
Satinato	COPSAT SATINATA	
Lente 60°	COP1732 LENTE 60°	
Tappi di chiusura x 2	TC1732	

Connettori

Descrizione		Foto
Lineare x1	STLIN1732	

Accessori opzionali

Kit di sospensione x 1	KITSOSP1732	
------------------------	-------------	--

*Le misure sono indicative



0362 1908106
DESIOLED@DESIOLED.IT

DESIOLED

PROFILO IN ALLUMINIO A SOSPENSIONE PLS3535



Da abbinare a una bobina strip led fino a 20 mm di larghezza

Materiale: alluminio anodizzato

Lunghezza: 2 metri

Dimensioni: 35 x 35 mm

Montaggio: superficie/sospensione

Accessori

Descrizione		Foto
Profilo x 2	PLS3535	
Copertura x 2 Opal	COP3535 OPAL	
Tappi di chiusura x 2	TC3535	
Clip di fissaggio x1	CP3535	

Accessori opzionali

Kit di sospensione x 1	KITSOSP3535	
------------------------	-------------	--


*Le misure sono indicative

Connettori

Descrizione		Foto
Lineare x 1	STLIN3535	



PROFILO IN ALLUMINIO A SOSPENSIONE PLS5570



Spazio per alimentatore integrato nel profilo

Da abbinare a una bobina strip led con tripla linea

Materiale: alluminio anodizzato

Lunghezza: 2 metri

Dimensioni: 55 x 70 mm

Montaggio: superficie/sospensione

Accessori

Descrizione		Foto
Profilo x 2	PLS5570	
Profilo x 2	PLS5570 B	
Profilo x 2	PLS5570 W	
Copertura x 2 Opal	COP5570 OPAL	
Tappi di chiusura x 2	TC5570	
Tappi di chiusura x 2	TC5570 B	
Tappi di chiusura x 2	TC5570 W	
Clip di fissaggio x1	CP5570 METALLO	

Connettori

Descrizione		Foto
Staffa Lineare x1	STLIN5570	
Staffa angolo verticale x1	STANGVERT5570	
Staffa angolare x 1	STANG5570	
Connettore a L x1	CON5570 90°L	
Connettore a X x 1	CON5570 INCROCIO X	
Connettore a T x 1	CON5570 INCROCIO T	

*Le misure sono indicative

Accessori opzionali

Kit di sospensione x 1	KITSOSP5570	
------------------------	-------------	--



0362 1908106
DESIOLED@DESIOLED.IT

DESIO LED

PROFILO IN ALLUMINIO A SOSPENSIONE PLS6001



Da abbinare a una bobina strip led fino a 12 mm di larghezza

Materiale: alluminio anodizzato

Lunghezza: 3 metri

Dimensioni: $\phi 23.9\text{mm}$

Montaggio: sospensione/guardaroba/armadio/muro

Accessori

Descrizione	Foto
Profilo x 3 PLS6001 	
Copertura x 3 Opal COP6001 OPAL 	
Tappi di chiusura x 2 TC6001 	


Accessori opzionali

Kit di sospensione x 1 KITSOSP6001 	
Supporto laterale x 1 SUPARMAD106001 	
Staffa orientabile x 1 STAFFE6001 ORIENT 	
Staffa centrale x 1 STAFFA6001 CENTRALE 	
Kit Bacchette fissaggio x 1 BACCHETTE6001 	

*Le misure sono indicative



PROFILO IN ALLUMINIO A SOSPENSIONE PLS9080



Spazio per alimentatore integrato nel profilo

Da abbinare a 5 linee di strip LED

Materiale: alluminio anodizzato

Lunghezza: 2 metri

Dimensioni: 90 x 80 mm

Montaggio: superficie/sospensione

Accessori

Descrizione		Foto
Profilo x 2	PLS9080	
Copertura x 2 Opal	COP9080	
Tappi di chiusura x 2	TC9080	



Accessori opzionali

Kit di sospensione x 1	KITSOSP9080	
Staffa prolunga x 1	ST9080	


*Le misure sono indicative



0362 1908106
DESIOLED@DESIOLED.IT

DESIO LED

PROFILO IN ALLUMINIO A SOSPENSIONE PLS9570



Profilo contenitore per alimentatori

Materiale: alluminio anodizzato

Lunghezza: 2 metri

Dimensioni: 95 x 72 mm

Montaggio: a soffitto

Accessori


Descrizione		Foto
Profilo x 2	PLS9570	
Tappi di chiusura x 2	TC9570	

*Le misure sono indicative




PROFILI IN ALLUMINIO CURVABILI E PER SCALE

PAG. 12-13




PLG 5001 P.13



PLC 1806 P.13

PROFILO IN ALLUMINIO PER SCALE

PLG5001



Da abbinare a una bobina strip led fino a 12 mm di larghezza

Materiale: alluminio anodizzato

Lunghezza: 2 metri

Dimensioni: 59,2 x 21,7 mm


Montaggio: scale

Accessori

Descrizione		Foto
Profilo x 2	PLE5001	
Tappi di chiusura x 2	TC5001	
Copertura x 3 Trasparente Opal Satinato	COPTRA TRASPARENTE COPOP OPALINO COPSAT SATINATA	

PROFILO IN ALLUMINIO CURVABILE

PLC1806



Bend Radius
Maximum Band Radius



Da abbinare a una bobina strip led fino a 11 mm di larghezza

Materiale: alluminio anodizzato

Lunghezza: 3 metri

Dimensioni: 18x5,6 mm

Montaggio: superficie


Accessori

Descrizione		Foto
Profilo x 3	PL1806	
Copertura x 3 Opal	COP1806 OPAL	
Tappi di chiusura x 2	TC1806	
Clip di fissaggio x1	CP1806 METALLO	


*Le misure sono indicative

PROFILI IN ALLUMINIO DA INCASSO


PAG. 13-17




PLI 2507 P.15




PLI 1811 P.15



PLI 2620 P.16




PLI 2515 P.16



PLI 2810 P.17



PLI 5003 P.17




PLI 4435 P.18




PLI 6014 P.19



PLI 0708 P.19



PLI 0007 P.20



PLI 0006 P.21

PROFILO IN ALLUMINIO DA INCASSO

PLI1811



Da abbinare a una bobina strip led fino a 12 mm di larghezza

Materiale: alluminio anodizzato

Lunghezza: 3 metri

Dimensioni: 24 x 11 mm

Montaggio: incasso

Accessori

Descrizione	Foto
Profilo x 3 PLI1811	
Copertura x 3 Trasparente Opal Satinato	 COPTRA TRASPARENTE COPOP OPALINO COPSAT SATINATA

PLI2507



Da abbinare a una bobina strip led fino a 12 mm di larghezza

Materiale: alluminio anodizzato

Lunghezza: 3 metri

Dimensioni: 23,7 x 8,2 mm

Montaggio: incasso

Accessori

Descrizione	Foto
Profilo x 3 PLI2507	
Copertura x 3 Trasparente Opal Satinato Lente 60°	 COPTRA TRASPARENTE COPOP OPALINO COPSAT SATINATA COP2507 LENTE 60°
Tappi di chiusura x 2 TC2507	
Clip di fissaggio x1 CP2507 PLASTICA	
Clip di fissaggio x1 CP2507 METALLO	

*Le misure sono indicative

PLI2515



Da abbinare a una bobina strip led fino a 12 mm di larghezza

Materiale: alluminio anodizzato

Lunghezza: 3 metri

Dimensioni: 23,7 x 15,7 mm

Montaggio: incasso

Accessori

Descrizione		Foto
Profilo x 2	PLI2515	
Copertura x 2 Trasparente Opal Satinato Lente 60°	COPTRA TRASPARENTE COPOP OPALINO COPSAT SATINATA COP2515 LENTE 60°	
Tappi di chiusura x 2	TC2515	
Clip di fissaggio x1	CP2515 PLASTICA	
Clip di fissaggio x1	CP2515 METALLO	

*Le misure sono indicative

PLI2620



Da abbinare a una bobina strip led fino a 12 mm di larghezza

Materiale: alluminio anodizzato

Lunghezza: 3 metri


Dimensioni: 23,66 x 18,3 mm

Montaggio: incasso

Accessori

Descrizione		Foto
Profilo x 3	PLI2620	
Copertura x 3 Trasparente Opal Satinato Lente 60°	COPTRA TRASPARENTE COPOP OPALINO COPSAT SATINATA COP2620 LENTE 60°	
Tappi di chiusura x 2	TC2620	
Clip di fissaggio x 1	CP2620	
Connettore lineare x 1	STLIN2620	
Connettore angolare verticale x 1	STANGVERT2620	
Connettore angolare x 1	STANG2620	

PLI2810



Da abbinare a una bobina strip led fino a 20 mm di larghezza

Materiale: alluminio anodizzato

Lunghezza: 3 metri


Dimensioni: 28 x 10,7 mm

Montaggio: superficie/incasso

Accessori

Descrizione		Foto
Profilo x 3	PLI2810	
Copertura x 3 Opal Satinato Trasparente	COP2810 OPAL COP2810 SATINATA COP2810 TRASPARENTE	
Tappi di chiusura x 2	TC2810	

PLI5003



Da abbinare a una bobina strip led fino a 12 mm di larghezza

Materiale: alluminio anodizzato

Lunghezza: 2 metri

Dimensioni: 60 x 28 mm



Montaggio: incasso

Accessori

Descrizione		Foto
Profilo x 2	PLI5003	
Tappi di chiusura x 2	TC5003	
Clip di fissaggio x1	CP5003	

*Le misure sono indicative

PROFILO IN ALLUMINIO DA INCASSO PLI4435



Da abbinare a una bobina strip led fino a 30 mm di larghezza

Materiale: alluminio anodizzato

Lunghezza: 2 metri

Dimensioni: 44 x 35 mm

Montaggio: incasso

Accessori

Descrizione		Foto
Profilo x 2	PLI4435	
Copertura x 2 Opal	COP4435	
Tappi di chiusura x 2	TC4435	
Clip di fissaggio x1	CP4435	

Connettori

Descrizione		Foto
Lineare	STLIN4435	
Angolare	STANG4435	
Angolare verticale	STANGVERT4435	

*Le misure sono indicative




☎0362 1908106
DESIOLED@DESIOLED.IT

DESIO LED

PROFILO IN ALLUMINIO DA INCASSO

PLI0807



Da abbinare a una bobina strip led fino a 8 mm di larghezza

Materiale: alluminio anodizzato

Lunghezza: 3 metri

Dimensioni: 12 x 21 mm

Montaggio: mensole e ripiani in vetro

Accessori

Descrizione	Foto
Profilo x 1	PLI0807




*Le misure sono indicative



PROFILO IN ALLUMINIO DA INCASSO

PLI6014



Da abbinare a una bobina strip led fino a 20 mm di larghezza

Materiale: alluminio anodizzato

Lunghezza: 2 metri

Dimensioni: 29 x 14 mm

Montaggio: incasso



Accessori

Descrizione	Foto
Profilo x 2	PLI6014
Copertura x 3 Trasparente Opal Satinato	COPTRA TRASPARENTE COPOP OPALINO COPSAT SATINATA
Tappi di chiusura x 2	TC6014



*Le misure sono indicative

PROFILO IN ALLUMINIO DA INCASSO PLI0007



Da abbinare a una bobina strip led fino a 12 mm di larghezza

Materiale: alluminio anodizzato

Lunghezza: 2 metri

Dimensioni: 16,6 x 14 mm

Montaggio: incasso


Accessori

Descrizione		Foto
Profilo x 2	PLI0007	
Copertura x 3 Trasparente Opal Satinato Lente 60°	COPTRA TRASPARENTE COPOP OPALINO COPSAT SATINATA COP0007 LENTE 60°	
Tappi di chiusura x 2	TC0007	

*Le misure sono indicative



PROFILO IN ALLUMINIO DA INCASSO PLI0006



Da abbinare a una bobina strip led fino a 20 mm di larghezza

Materiale: alluminio anodizzato

Lunghezza: 2 metri

Dimensioni: 76 x 44 mm

Montaggio: a parete




Accessori

Descrizione		Foto
Profilo x 2	PLI0006	
Copertura x 3	COP0006 TRASPARENTE COP0006 OPALINO COP0006 SATINATA	
Tappi di chiusura x 2	TC0006	
di fissaggio x1	CP0006 METALLO	

*Le misure sono indicative

PROFILI IN ALLUMINIO DA SUPERFICIE


PAG. 22-30



PLE 1008 P.23



PLE 1707 P.23




PLE 1715 P.24




PLE 1710 P.24




PLE 2001 P.25




PLE 1814 P.26




PLE 2008 P.26



PLE 2310 P.27



PLE 2513 P.27




PLE 3001 P.28



PLE 4001 P.28




PLE 4420 P.29



PLE 5208 P.30

PROFILO IN ALLUMINIO DI SUPERFICIE

PLE1008



Da abbinare a una bobina strip led fino a 5 mm di larghezza

Materiale: alluminio anodizzato

Lunghezza: 3 metri

Dimensioni: 10 x 8 mm

Montaggio: superficie


Accessori

Descrizione		Foto
Profilo x 3	PLE1008	
Copertura x 3 Opal	COP1008 OPAL	
Tappi di chiusura x 2	TC1008	
Clip di fissaggio x1	CP1008	

*Le misure sono indicative

PROFILO IN ALLUMINIO DI SUPERFICIE

PLE1707



Da abbinare a una bobina strip led fino a 12 mm di larghezza

Materiale: alluminio anodizzato

Lunghezza: 3 metri

Dimensioni: 17,4 x 8,2 mm

Montaggio: superficie

Accessori

Descrizione		Foto
Profilo x 3	PLE1707	
Profilo x 3	PLE1707 B	
Profilo x 3	PLE1707 W	
Copertura x 3 Trasparente Opal Satinato Lente 60°	COPTRA TRASPARENTE COPOP OPALINO COPSAT SATINATA COP1707 LENTE 60°	
Tappi di chiusura x 2	TC1707	
Clip di fissaggio x1	CP1707 PLASTICA	
Clip di fissaggio x1	CP1707 METALLO	

PROFILO IN ALLUMINIO DI SUPERFICIE

PLE1710



Da abbinare a una bobina strip led fino a 12 mm di larghezza

Materiale: alluminio anodizzato

Lunghezza: 3 metri

Dimensioni: 17 x 10 mm

Montaggio: superficie

Accessori

Descrizione		Foto
Profilo x 3	PLE1710	
Copertura x 3 Opal Satinata Trasparente	COPOP OPALINO COPSAT SATINATA COPTRA TRASPARENTE	
Tappi di chiusura x 2	TC1710	
Clip di fissaggio x1	CP1710	

PROFILO IN ALLUMINIO DI SUPERFICIE

PLE1715



Da abbinare a una bobina strip led fino a 12 mm di larghezza

Materiale: alluminio anodizzato

Lunghezza: 3 metri

Dimensioni: 17,4 x 15,7 mm

Montaggio: superficie

Accessori

Descrizione		Foto
Profilo x 3	PLE1715	
Copertura x 3 Trasparente Opal Satinato Lente 60°	COPTRA TRASPARENTE COPOP OPALINO COPSAT SATINATA COP1715 LENTE 60°	
Tappi di chiusura x 2	TC1715	
Clip di fissaggio x1	CP1715 PLASTICA	
Clip di fissaggio x1	CP1715 METALLO	

*Le misure sono indicative




0362 1908106
DESIOLED@DESIOLED.IT



PROFILO IN ALLUMINIO DI SUPERFICIE

PLE2001



Da abbinare a una bobina strip led fino a 30 mm di larghezza

Materiale: alluminio anodizzato

Lunghezza: 2 metri

Dimensioni: 35 x 35 mm

Montaggio: superficie, specchio

Accessori

Descrizione		Foto
Profilo x 2	PLE2001	
Copertura x 2 Opal	COP2001 OPAL	
Tappi di chiusura x 2	TC2001	

*Le misure sono indicative

PROFILO IN ALLUMINIO DI SUPERFICIE

PLE2088 X 2001




Accessori

Descrizione		Foto
Profilo x 2	PLE2088	
Tappi di chiusura x 2	TC2088	

PROFILO IN ALLUMINIO DI SUPERFICIE

PLE1814



Da abbinare a una bobina strip led fino a 16 mm di larghezza

Materiale: alluminio anodizzato

Lunghezza: 3 metri

Dimensioni: 14,11 x 19,5 mm


Montaggio: superficie, sospensione

Accessori

Descrizione	Foto
Profilo x 3 PLE1814	
Copertura x 3 Opal quadro Opal tondo Lente 60° COP1814 OPAL QUADRO COP1814 OPAL TONDO COP1814 LENTE 60°	
Tappi di chiusura x 2 TC1814 QUADRO TC1814 TONDO TC1814 60°	
Clip di fissaggio x1 CP1814 METALLO	

PROFILO IN ALLUMINIO DI SUPERFICIE

PLE2008



Da abbinare a una bobina strip led fino a 10 mm di larghezza

Materiale: alluminio anodizzato

Lunghezza: 3 metri

Dimensioni: 19,71 x 7,61 mm

Montaggio: superficie


Accessori

Descrizione	Foto
Profilo x 3 PLE2008	
Copertura x 3 Trasparente Opal Satinato Lente 60° COPTRA TRASPARENTE COPOP OPALINO COPSAT SATINATA COP2008 LENTE 60°	
Tappi di chiusura x 2 TC2008	
Clip di fissaggio x1 CP2008	

*Le misure sono indicative

PROFILO IN ALLUMINIO DI SUPERFICIE

PLE2310



Da abbinare a una bobina strip led fino a 20 mm di larghezza

Materiale: alluminio anodizzato

Lunghezza: 3 metri

Dimensioni: 23,5 x 10,72 mm

Montaggio: superficie

Accessori

Descrizione	Foto
Profilo x 3 PLE2310	
Copertura x 3 Opal Satinata Trasparente COP2310 OPAL COP2310 SATINATA COP2310 TRASPARENTE	
Tappi di chiusura x 2 TC2310	
Clip di fissaggio x 1 CP2310	

PROFILO IN ALLUMINIO DI SUPERFICIE

PLE2513



Da abbinare a una bobina strip led fino a 12 mm di larghezza

Materiale: alluminio anodizzato

Lunghezza: 3 metri

Dimensioni: 25 x 13 mm

Montaggio: superficie


Accessori

Descrizione	Foto
Profilo x 3 PLE2513	
Copertura x 3 Trasparente Opal Satinato COPTRA TRASPARENTE COPOP OPALINO COPSAT SATINATA	
Tappi di chiusura x 2 TC2513	

*Le misure sono indicative

PROFILO IN ALLUMINIO DI SUPERFICIE

PLE3001



Da abbinare a una bobina strip led fino a 12 mm di larghezza

Materiale: alluminio anodizzato

Lunghezza: 2 metri

Dimensioni: 41 x 17,4 mm

Montaggio: superficie

Accessori

Descrizione		Foto
Profilo x 3	PLE3001	
Copertura x 3 Trasparente Opal Satinato Lente 60°	COPTRA TRASPARENTE COPOP OPALINO COPSAT SATINATA COP3001 LENTE 60°	
Tappi di chiusura x 2	TC3001	
Clip di fissaggio x1	CP3001	

PROFILO IN ALLUMINIO DI SUPERFICIE

PLE4001



Da abbinare a una bobina strip led fino a 12 mm di larghezza

Materiale: alluminio anodizzato

Lunghezza: 2 metri

Dimensioni: 40,7 x 17,9 mm


Montaggio: superficie

Accessori

Descrizione		Foto
Profilo x 2	PLE4001	
Copertura x 2 Trasparente Opal Satinato Lente 60°	COPTRA TRASPARENTE COPOP OPALINO COPSAT SATINATA COP4001 LENTE 60°	
Tappi di chiusura x 2	TC4001	
Clip di fissaggio x1	CP4001	

*Le misure sono indicative

PROFILO IN ALLUMINIO DI SUPERFICIE PLE4420



Da abbinare a una bobina strip led fino a 12 mm di larghezza

Materiale: alluminio anodizzato

Lunghezza: 2 metri

Dimensioni: 44 x 23,15 mm

Montaggio: superficie



Accessori

Descrizione		Foto
Profilo x 2	PLE4420	
Copertura x 2 Opal	COP4420 OPAL	
Tappi di chiusura x 2	TC4420	
Clip di fissaggio 90°x1	CP4420 90° "L"	
Clip di fissaggio angolo interno x1	CP4420 ANGOLO INT	
Clip di fissaggio lineare	CP4420 LINEARE	

Connettori

Descrizione		Foto
Angolo esterno x 1	CON4420 ANGOLO EST	
Angolo esterno x 1	CON4420 ANGOLO INT	
Curva 90° L x 1	CON4420 CURVA 90° L	
Incrocio a T x 1	CON4420 INCROCIO T	
Incrocio a X x 1	CON4420 INCROCIO X	
Lineare x 1	CON4420 LINEARE	

*Le misure sono indicative



Da abbinare a una bobina strip led fino a 12 mm di larghezza

Materiale: alluminio anodizzato

Lunghezza: 2 metri

Dimensioni: 52,1 x 8,3 mm

Montaggio: superficie

Accessori

Descrizione		Foto
Profilo x 2	PLE5208	
Copertura x 2		
Trasparente	COPTRA TRASPARENTE	
Opal	COPOP OPALINO	
Satinato	COPSAT SATINATA	
Lente 60°	COP5208 LENTE 60°	
Tappi di chiusura x 2	TC5208	
Clip di fissaggio x1	CP5208 PLASTICA	
Clip di fissaggio x1	CP5208 METALLO	

*Le misure sono indicative

PROFILI IN ALLUMINIO ANGOLARI

PAG. 31-34



PLA 1616 P.32




PLA 1919 P.33



PLA 2016 P.33



PLA 3109 P.34



Da abbinare a una bobina strip led fino a 10 mm di larghezza

Materiale: alluminio anodizzato

Lunghezza: 3 metri

Dimensioni: 16x16mm

Montaggio: angolo


Connettori

Descrizione	Foto
Lineare CON1616 LINEARE	
Angolo interno CON1616 INT	
Angolo esterno CON1616 EST	

Accessori

Descrizione	Foto
Profilo x 3 PLA1616	
Copertura x 3 Transparente Opal Satinato	
Tappi di chiusura x 2 TC1616 TONDI	
Clip di fissaggio x1 CP1616	

*Le misure sono indicative



Accessori

Descrizione	Foto
Copertura x 3 Opal COP1616 ANGOLAR OPAL	
Tappi di chiusura x 2 TC1616 ANGOLARI	



PROFILO IN ALLUMINIO ANGOLARE

PLA1919



Da abbinare a una bobina strip led fino a 12 mm di larghezza

Materiale: alluminio anodizzato

Lunghezza: 3 metri

Dimensioni: 19x19mm

Montaggio: angolo


Accessori

Descrizione	Foto
Profilo x 3 PLA1919	
Copertura x 3 Transparente Opal Satinato COPTRA TRASPARENTE COPOP OPALINO COPSAT SATINATA	
Tappi di chiusura x 2 TC1919	
Clip di fissaggio x1 CP1919	

*Le misure sono indicative

PROFILO IN ALLUMINIO ANGOLARE

PLA2016



Da abbinare a una bobina strip led fino a 12 mm di larghezza

Materiale: alluminio anodizzato



Lunghezza: 3 metri

Dimensioni: 20x16mm

Montaggio: angolo

Accessori

Descrizione	Foto
Profilo x 3 PLA2016	
Copertura x 3 Transparente Opal Satinato Lente 60° COPTRA TRASPARENTE COPOP OPALINO COPSAT SATINATA COP2016 LENTE 60°	
Tappi di chiusura x 2 TC2016	
Clip di fissaggio x1 CP2016 METALLO	



Da abbinare a una bobina strip led fino a 12 mm di larghezza

Materiale: alluminio anodizzato

Lunghezza: 3 metri

Dimensioni: 30,9 x 8,8 mm

Montaggio: angolo


Accessori

Descrizione		Foto
Profilo x 3	PLA3109	
Copertura x 3 Trasparente Opal Satinato Lente 60°	COPTRA TRASPARENTE COPOP OPALINO COPSAT SATINATA COP3109 LENTE 60°	
Tappi di chiusura x 2	TC3109	
Clip di fissaggio x1	CP3109	

*Le misure sono indicative



SCOPRI ANCHE . . .



DESIOLED S.R.L.
SEDE LEGALE: C.so Italia, 78 Desio (MB) 20832
SEDE OPERATIVA: Via Milano, 152 Desio (MB) 20832
tel. 0362 1908106
desioled@desioled.it - amministrazione@desioled.it
P.IVA/CF. 07893640966